



Cosmedico®
COSMOFIT+



+

COSMOFIT+

Cosmedico®
FIRST CHOICE IN TANNING

new Formula

Improved Cosmedico phosphor technology

Cosmedico COSMOFIT⁺ ist die Weiterentwicklung unseres COSMOFIT Lampenprogramms mit neuem UVA Phosphor Made in Germany. Neben der Verwendung des neuen UVA Phosphors hat die Modernisierung unserer Phosphor Verarbeitungstechnologie und die innovative Überarbeitung unseres Phosphor Beschichtungsprozesses zu überzeugenden Produktverbesserungen im jetzt vorliegenden neuen COSMOFIT⁺ Sortiment geführt.

Cosmedico COSMOFIT⁺ is our enhanced COSMOFIT lamp program with a new UVA phosphor Made in Germany. The new UVA phosphor together with the modernization of our phosphor processing technology and the innovative overhaul of our phosphorcoating process lead to convincing product improvements in the new COSMOFIT⁺ range.

+ 7%

Gesteigerte Direktpigmentierung durch direkte UVA Leistungserhöhung

Improved direct pigmentation by direct UVA performance increase


+ 10%

Erhöhte UVA-Leistung über Nutzlebensdauer nach Clean up Phase

Increased UVA performance over useful life after clean up phase

+ COSMOFIT

Neuer Leuchtstoff für COSMOFIT⁺ Serie New phosphor for COSMOFIT⁺ series



- +7%** ↑ Gesteigerte Direktpigmentierung durch direkte UVA Leistungserhöhung
Improved direct pigmentation by direct UVA performance increase
- +10%** ↑ Erhöhte UVA-Leistung über Nutzlebensdauer nach Clean up Phase
Increased UVA performance over useful life after clean up phase
- Wendepunkt nach 25 Stunden
Turning point after 25 hours

— Cosmedico new phosphor — Competitor phosphor — Cosmedico old phosphor



COSMOFIT⁺

	Leistung (W)	Länge (mm)	Short/Long Mount ¹ (SM/LM)	Reflektor •	UVA Bestr. (W/m ²)	UVA Flux (W)	UVB/ UVA (%)	Äquivalenz- schlüssel	Vitamize Effekt ²	NLD ³ (h)	Art-Nr.
	Wattage (W)	Length (mm)	Short/Long Mount ¹ (SM/LM)	Reflector •	UVA Irrad. (W/m ²)	UVA Flux (W)	UVB/ UVA (%)	Equivalency code	Vitamize effect ²	Useful life (hrs)	Ordering code
CosmoFit ⁺ 9 15W	15	288	SM		4	3	1,3	15-O-9/3,9	•••	500	10304
CosmoFit ⁺ 10 25W	25	520	SM		7	7	0,9	25-O-10/3,1	••	500	10340
CosmoFit ⁺ R 25 40W	40	600	SM	•	16	9	0,9	40-R-25/2,5	••	800	15539
CosmoFit ⁺ R 20 100W	100	1760	SM	•	22	32	0,4	100-R-20/2,3	••	800	15176
CosmoFit ⁺ R 22 100W	100	1760	SM	•	20	29	0,7	100-R-22/2,2	••	800	30019
CosmoFit ⁺ R 27 100W	100	1760	SM	•	22	32	0,6	100-R-27/2,7	••	800	30010
CosmoFit ⁺ R 29 100W	100	1760	SM	•	20	29	0,8	100-R-29/2,4	••	800	15168
CosmoFit ⁺ R 40 100W	100	1760	SM	•	21	30	1,0	100-R-40/4,0	•••	800	15169
CosmoFit ⁺ R 24 120W 1.9M	120	1900	SM	•	24	38	0,4	120-R-24/2,1	••	800	15178
CosmoFit ⁺ R 19 120W 2.0M	120	2000	SM	•	23	38	0,4	120-R-19/1,9	••	800	16718
CosmoFit ⁺ R 30 120W 2.0M	120	2000	SM	•	21	35	0,9	120-R-30/2,8	••	800	30008
CosmoFit ⁺ R 25 140W	140	1500	SM	•	25	29	0,4	140-R-25/1,4	••	800	30751
CosmoFit ⁺ R 25 160W	160	1760	SM	•	23	31	0,4	160-R-25/2,6	••	800	30066
CosmoFit ⁺ R 27 160W	160	1760	SM	•	26	36	0,5	160-R-27/1,8	••	800	16633
CosmoFit ⁺ R 28 160W	160	1760	SM	•	23	31	0,4	160-R-28/2,6	••	800	30712
CosmoFit ⁺ R 30 160W	160	1760	SM	•	27	36	0,5	160-R-30/1,7	••	800	30170
CosmoFit ⁺ R 33 160W	160	1760	SM	•	26	35	0,6	160-R-33/2,2	••	800	16646
CosmoFit ⁺ R 35 160W	160	1760	SM	•	25	34	0,8	160-R-35/2,6	••	800	30554
CosmoFit ⁺ R 24 180W 1.9M	180	1900	SM	•	25	40	0,4	180-R-24/1,3	•	800	15177
CosmoFit ⁺ R 28 180W 2.0M	180	2000	SM	•	26	43	0,6	180-R-28/2,2	••	800	30009
CosmoFit ⁺ R 36 180W 2.0M	180	2000	SM	•	24	39	0,8	180-R-36/2,6	••	800	16722
CosmoFit ⁺ UVA Plus 80W	80	1500	SM		10	23	0,9	80-O-15/2,7	••	800	31313
CosmoFit ⁺ UVA Plus 100W	100	1760	SM		10	28	1,0	100-O-17/2,6	••	800	10235
CosmoFit ⁺ RCS 80W	80	1500	SM	•	20	25	0,7	80-R-29/2,9	••	800	15520
CosmoFit ⁺ RCS 100W	100	1760	SM	•	21	31	0,7	100-R-31/3,0	••	800	10138
CosmoFit ⁺ VHR-3 9K90 160W	160	1760	LM	•	34	47	0,4	160-R-27/1,2	•	1200	10265
CosmoFit ⁺ VHR-3 9K90 180W 2.0M	180	2000	LM	•	34	55	0,4	180-R-27/1,2	•	1200	10266
CosmoFit ⁺ VHR-3 9K90 Duo 250 2.0M	180	2000	LM	•	34	55	0,8	180-R-37/2,6	••	1000	30861

¹ Elektrodenkonstruktion | *Electrode construction* ² Vitamize effect: • gut | *good* •• verstärkt | *intensified* ••• maximal | *maximum* ³ NLD = Nutzlebensdauer
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. | *Technical changes and typographical errors reserved.*



